

## ASSO CLASSIC

### Características del Asso Classic

Asso Classic ofrece un excelente equilibrio en las propiedades necesarias para el desempeño de la pesca.

- Alta resistencia a la tracción.
- Excepcional resistencia en el nudo.
- Alto impacto fuerza.
- Superior resistencia a la abrasión.
- Bajo factor de estiramiento.
- Larga durabilidad.

Grandes prestaciones a un precio increíble.  
Color blanco.



#### BOBINAS DE 100 METROS COLOR BLANCO

Cód.	Mts	MM	Kgs	Precio
140008	100	0,22	3,10	
140009	100	0,25	4,00	
140010	100	0,28	4,60	
140011	100	0,30	5,00	
140012	100	0,35	7,00	
140013	100	0,40	9,00	
140014	100	0,45	11,00	
140015	100	0,50	13,50	
140016	100	0,55	16,00	
140017	100	0,60	19,00	
140018	100	0,70	25,00	

ASSO DOUBLE STRENGHT

- Excepcional transparencia.
- Carga de rotura resistente.
- Muy resistente al nudo.
- Alto rendimiento gracias a un nuevo copolímero.
- Revestido de fluorocarbono.

DIAM	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
TEST/KG	1.4	2.0	2.5	3.0	4.5	6.0	8.0	9.0	10.0	10.5	11.5	13.0	16.5	21.0	25.0	30.0
TEST/LB	2.0	4.4	5.5	6.6	9.9	13.2	17.6	19.8	22.0	23.1	25.3	28.6	36.3	46.2	55.0	66.0

Cód.	Mts	MM	Kgs	Precio
140128	100	0,12	2,0	
140129	100	0,14	3,0	
140116	100	0,16	4,5	
140117	100	0,18	6,0	
140118	100	0,20	8,0	
140119	100	0,22	9,0	
140120	100	0,24	10,0	
140121	100	0,26	10,5	
140126	100	0,28	11,5	
140122	100	0,30	13,0	
140123	100	0,35	16,5	
140124	100	0,40	21,0	
140125	100	0,45	25,0	
140127	100	0,50	30,0	
Presentación: caja con 12 bobinas				

## ASSO ULTRA

- Excepcional transparencia.
- Carga de rotura superior en comparación con otro nylon con el mismo diámetro.
- Sin memoria y fuerte en el nudo.
- Revestido de fluorocarbón.
- Bobinado en paralelo.



Cód.	Mts	MM	Kgs	Precio
140097	100	0,14	3,1	
140085	100	0,16	4,4	
140086	100	0,18	6,0	
140087	100	0,20	8,2	
140088	100	0,22	9,0	
140089	100	0,24	9,8	
140090	100	0,26	10,6	
140091	100	0,28	11,4	
140092	100	0,30	12,9	
140093	100	0,35	16,7	
140094	100	0,40	21,2	
140095	100	0,45	25,0	
140096	100	0,50	30,0	


Presentación: caja con 12 bobinas

ASSO LOW STRETCH FLUOROCARBON COATED

El nylon ideal para hacer los empates y bajos.  
 Insuperable carga de rotura. Excepcional transparencia e invisibilidad.  
 Sin memoria. El nylon con menor estiramiento del mercado.  
 Asso pone a disposición de los más exigentes pescadores  
 un nylon tope de gama a un precio muy accesible  
 por su presentación en bobina de 50m.  
 Bobinado en paralelo, con dispensador de nylon.



Cód.	Mts	MM	Kgs	Precio
140299	50	0,12	2,6	
140300	50	0,14	3,2	
140301	50	0,16	4,6	
140302	50	0,18	6,3	
140303	50	0,20	8,6	
140307	50	0,22	8,9	
140304	50	0,24	9,4	
140308	50	0,26	10,2	
140309	50	0,28	11,9	
140310	50	0,30	13,5	
140312	50	0,35	17,5	
140313	50	0,40	22,1	
140305	50	0,45	26,0	
140314	50	0,50	32,0	
140311	50	0,60	38,0	
140306	50	0,70	46,0	

MADEJAS ASSO 5X100 (500 MTS)

Cód.	Mts	MM	Kgs	Precio de 5 madejas
<b>COLOR BLANCO</b>				
140174	5X100	0,60	19	
140035	5X100	0,70	25	
140036	5X100	0,80	32	
140037	5X100	0,90	37	
140038	5X100	1,00	44	
140039	5X100	1,10	48	
140040	5X100	1,20	55	
140041	5X100	1,30	60	
140042	5X100	1,40	65	
140043	5X100	1,60	90	
140044	5X100	1,80	115	
140045	5X100	2,00	130	
140046	5X100	2,50	180	
140047	5X100	3,00	240	
<b>COLOR AZUL</b>				
Cód.	Mts.	MM	Kgs	Precio
140022	5X100	0,70	25	
140023	5X100	0,80	32	
140024	5X100	0,90	37	
140025	5X100	1,00	44	
140026	5X100	1,10	48	
140027	5X100	1,20	55	
140028	5X100	1,30	60	
140029	5X100	1,40	65	
140030	5X100	1,60	90	
140031	5X100	1,80	115	
140032	5X100	2,00	130	
140033	5X100	2,50	180	
140031	5X100	3,00	240	
bolsa de 5 madejas de 100 metros cada una				

## HILO ASSO PE CLASSIC STRONG

### Bobinas de 100Mts interconectadas



Hilo 100% PE, sin mezclas.  
totalmente redondo, gran resistencia  
a la abrasión y con repelente de  
agua. Excelente calidad con un  
precio sin competencia.  
Bobinas interconectadas de 100m.

Código	Mts	MM	Kgs	Precio
140230	100	0,16	8,1 Kg	
140231	100	0,20	10,7 Kg	
140232	100	0,24	13,8 Kg	
140233	100	0,27	15,5 Kg	
140235	100	0,30	17,2 Kg	
140234	100	0,35	25,8 Kg	

### Bobinas de 1000Mts



Código	Mts	MM	Kgs	Precio
140250	1000	0,30	17,2 Kg	
140251	1000	0,35	25,8 Kg	
140252	1000	0,40	34,4 Kg	
140253	1000	0,45	38,5 Kg	
140254	1000	0,50	43 Kg	

## BOBINAS DE NYLON ASSO DE 1KG (PARA BOBINADORAS)



BOBINAS DE 1KG			
COLOR BLANCO			
Cód.	MM	Kgs	Precio
140056	0,25	4,0	
140057	0,30	5,0	
140058	0,35	7,0	
140059	0,40	9,0	
140060	0,45	11,0	
140061	0,50	13,5	
140062	0,60	19,0	
140063	0,70	25,0	
COLOR AZUL			
140048	0,25	4,0	
140049	0,30	5,0	
140051	0,40	9,0	
140052	0,45	11,0	
140054	0,60	19,0	
COLOR VERDE			
140100	0,25	4,0	
140101	0,30	5,0	
140103	0,40	9,0	

## NYLON SUPER PESCAFIL 100Mts Y 500Mts

La experiencia adquirida en la prolongada fabricación de nuestros hilos, nos ha hecho dotarlos de un estabilizante muy eficaz contra los rayos ultravioleta, obteniendo un hilo de una alta tenacidad en el nudo y gran resistencia a la abrasión. Tiene una gran suavidad y ductilidad que permanecen constantes aún a temperaturas muy bajas. Muy buena relación calidad-precio.

PRESENTACION: BOBINAS DE 100 m. EN CAJAS DE 10 uds. Y DE 500 m. EN CAJA DE 4 Ó 10 uds.



# Super pescafil

Cód	Mts	MM	Kgs	Precio
130055	100	0,20	3,8	
130056	100	0,22	4,3	
130057	100	0,24	5,1	
130058	100	0,26	5,9	
130053	100	0,28	6,8	
130059	100	0,30	8,0	
130060	100	0,35	11,0	
130061	100	0,40	14,5	
130062	100	0,45	17,5	
130063	100	0,50	21,0	
130064	100	0,60	25,0	
130065	100	0,70	31,0	
130066	100	0,80	38,0	
130054	100	0,90	55,0	
130067	100	1,00	70,0	

Cód.	Mts	Bobinas	MM	Kgs	Precio
130041	500	10	0,28	6,8	
130042	500	10	0,30	8	
130043	500	10	0,35	11	
130044	500	10	0,40	14,5	
130045	500	4	0,45	17,5	
130046	500	4	0,50	21	
130047	500	4	0,60	25	
130049	500	4	0,70	31	
130048	500	4	0,80	38	
130051	300	4	0,90	55	
130052	250	4	1,00	70	



# SECCIÓN ESPECIAL



Productos disponibles  
bajo pedido.

(Precios netos con márgenes muy ajustados)

# ASSO SUPER HIGH TENACITY

Presentación bobina de 300mts:

**NYLON**



**ASSO S.H.T. - SUPER HIGH TENACITY**

- Top linear and knot strength monofilament
- Medium softness with balanced elongation factor

CLEAR - 01 W	GREEN GREY - 77 GGN
--------------	---------------------



**PARALLEL SPOOLING**

DIAM MM	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26
DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.45	0.50			

100 mt from ø 0.12 to ø 0.50 for GGN color - 12 pcs connected by 6 in full color cardboard box  
300 mt from ø 0.20 to ø 0.50- 6 individual spools in PVC box

NYLON DE EXCELENTE CALIDAD Y GRAN RESISTENCIA A UN PRECIO INMEJORABLE, DISPONIBLE EN COLOR TRANSPARENTE O GRIS. PRESENTACION EN BOBINAS DE 100MTS INTERCONECTADAS Y BOBINAS DE 200 y 300MTS (300 MTS BOBINADA EN PARALELO) EN BLISTER INDIVIDUALES.

## ASSO SUPER HIGH TENACITY

MM	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30
KG	2,1Kg	2,7Kg	4,1Kg	5,2Kg	6,9Kg	8,1Kg	9,0Kg	9,6Kg	10,4Kg	11,9Kg
100M										
200M										
300M										

MM	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
KG	13,9Kg	16,5Kg	19,8Kg	25,0Kg	29,1Kg
100M					
200M					
300M					

Presentación bobina 100 y 200mts:  
(Las bobinas de 200mts son individuales y se pueden colgar)



# ASSO INVISIBLE CLEAR 100% FLUOROCARBON



## ASSO INVISIBLE CLEAR

- Best abrasion resistance
- Long durability
- Refraction index closer to the water one. High performances also for rookies
- More precision in fishing thanks to its superior specific weight
- Waterproof to keep breaking strenght in water
- Low stretch for top strikes
- Unaffected by low temperatures

CLEAR - 04 W			
--------------	--	--	--




PARALLEL  
SPOOLING

DIAM MM	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25
TEST/KG	1.1	1.3	1.7	2.3	2.8	3.4	3.8	4.6
TEST/LB	2.4	2.9	3.7	5.1	6.2	7.5	8.4	10.1
DIAM MM	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70
TEST/KG	5.4	6.0	7.8	10.8	12.2	14.2	21	30
TEST/LB	11.9	13.2	17.2	23.8	26.9	31.3	46.3	66.1
DIAM MM	0.80	0.90	1.00					
TEST/KG	33	40	49					
TEST/LB	72.7	88.2	108					

50 mt/55yds from ø 0.11 to ø 0.50 on T65 spool - 12 individual spools in transparent PVC box  
30 mt/33yds from ø 0.60 to ø 1.00 on T83 spool - 12 individual spools in transparent PVC box

ASSO INVISIBLE CLEAR										
MM	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30
50mt										
MM	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60 (30metros)					
50mt										

# ASSO INVISIBLE BIG CATCH 100% FLUOROCARBON



### ASSO BIG CATCH

- 100% Fluorocarbon line
- For the fisherman who doesn't want to give up the advantage of fluorocarbon invisibility
- Supplied with an easy-to-use plastic wheel dispenser

CLEAR - 04 W

FLUOROCARBON

ASSO BIG CATCH PARALLEL								
DIAM MM	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26
TEST/KG	1.10	1.30	1.70	2.30	2.80	3.40	3.80	4.60
TEST/LB	2.40	2.90	3.70	5.10	6.20	7.50	8.40	10.1
DIAM MM	0.28	0.30	0.35					
TEST/KG	5.40	6.00	7.80					
TEST/LB	11.9	13.2	17.2					
ASSO BIG CATCH DISPENSER								
DIAM MM	0.249	0.288	0.341	0.405	0.441	0.489	0.625	0.719
TEST/LB	10	12	15	20	25	30	40	50
DIAM MM	0.249	0.288	0.341	0.405	0.441	0.489	0.625	0.719
TEST/LB	10	12	15	20	25	30	40	50

150 mt from Ø 0.12 to Ø 0.35. 12 individual spools in transparent PVC box  
50 yds from 10 lb to 125 lb. 6 individual spools in transparent PVC box



ASSO BIG CATCH										
MM	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30
150mt										
MM	0,35									
150mt										

ASSO BIG CATCH										
MM	0,249	0,288	0,341	0,405	0,441	0,489	0,625	0,719	0,799	0,915
45mt (50Yds)										
MM	0,995									
45mt										



